



**nexler®**

*die neue  
Generation  
der Abdichtungssysteme*

# ***Bitumenbahn für Steildächer***



***NEXLER  
Optimax PV***



***Einschichtige Abdeckung  
für Schindeln, Ziegel oder Blechdächer***



## **NEXLER Optimax PV** ist

eine Bitumenbahn für Steildächer als Unterlage für Schindeln, Ziegel oder Blechdachplatten. Sie besteht aus einer einzigartigen, ausgewogenen Kombination von zwei SBS-Elastomeren. Ein lineares SBS verleiht der Dachbahn Elastizität, während ein radiales SBS für Festigkeit, Widerstandsfähigkeit sowie Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und UV-Strahlung sorgt. Daher kommen diese Bitumenbahnen als **vorläufige Deckschicht** mit einer Garantie von bis zu **3 Jahren**, was somit ausreichend Zeit gibt um das Bauvorhaben zu vollenden.

Ein integriertes System aus **zwei** SBS-Modifikatoren



## Produkteigenschaften:

- ▽ Hochgradig SBS-Kunststoffmodifiziert mit zwei Arten von SBS.
- ▽ Ultraleicht.
- ▽ Einfach und schnell zu verlegen.
- ▽ Reißfest.
- ▽ Elastisch und haftfest.
- ▽ Rutschfest dank dem Sand auf der Oberfläche.
- ▽ Dank geringer Dicker lassen es sich Überlappungen ohne große Wulste fertigen und die Verlegung von Kontralatten unter Dachziegeln oder Blechdachplatten kann gleichmäßig und dicht erfolgen.
- ▽ UV-beständig für mindestens 3 Jahre.



|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Träger</b>                               | <b>Polyestervlies</b>            |
| <b>Klatbiegverhalten</b>                    | <b>-25°C</b>                     |
| <b>Zugverhalten /<br/>maximale Zugkraft</b> | <b>450 N/50 mm / 350 N/50 mm</b> |
| <b>Bruchdehnung<br/>längs/quer</b>          | <b>40 % / 40 %</b>               |
| <b>Länge / Breite</b>                       | <b>20 m x 1 m</b>                |
| <b>Gewicht pro Rolle</b>                    | <b>20 kg</b>                     |
| <b>UV-beständigkeit</b>                     | <b>3 Jahre</b>                   |

# Systemarbeit:




Durch die Kombination der Bitumenbahn **NEXLER Optimax PV** mit Bitumenschindeln der Marke **NEXLER** wird die Systemgarantie bis zu **14 Jahren** verlängert.

## 14 Jahre

Garantie für  
Bitumenschindeln 800  
im System mit  
Bitumenbahn  
NEXLER Optimax PV

## 3 Jahre

Garantie für  
NEXLER Optimax PV  
als Oberlage als  
vorläufige Deckschicht



1

Holzuntergrund

3

NEXLER Klebstoff  
für Bitumenschindeln  
und -schindeln

2

Bitumendachbahn  
NEXLER Optimax PV

4

Bitumenschindel  
NEXLER Bieberschindeln 800